DISCOUNT MARINE

www.discount-marine.com

CATALOGUE 2006

ÉLECTRONIQUE, ÉQUIPEMENT DU BATEAU

INDEX

Accessoire gilet	81
Accessoire GPS portable	19-23
Accessoire moteur	91
Accessoire Pilote automatique	57-61
Adhésif	108
Aérateur solaire	106
Amarre	99
Ampèremètre	70
Ampoule	74-75
Ancre	94
Anémomètre à main	65
Annexe	86-89
Antenne AM-FM / TV / VHF	13
Antifouling	107
Antivol moteur	91
Balise de détresse	84
Barbecue	105
Baromètre	67-68
Bloqueur	95-96
Bouée Fer à Cheval	82
Boule noire	83
Brassière	80
Cafetière	105
Cartes papier	54
Centrale de navigation	62-63
Chargeur batterie	69
Chauffage	106
Cisaille hauban	82
Code permis	55
Coffret de fusée	83
Combiné Traceur-Sondeur	46-48
Combiné Traceur-Sondeur-Radar	49-51
Commande de guindeau	93
Commutateur HIFI/VHF	16
Compas	64
Compas pointe sèche	55
Cône noir	83
Connexion électrique	72
Convertisseur électrique	17 / 71
Cordage	99
Corne de brume	83
Coupe-batterie	73
Coupleur de batterie	105
Coussin pour glacière	83
Couverture anti-feu	82
Cyalum	107
Dégraissant	107
Détecteur de radar	84
Diluant antifouling	107
Direction hydraulique	92
Disjoncteur	73-94
Duplexeur AM/FM	16
Echelle de secours	82
Ecope	83
Ecran multifonction	49-51
Enrouleur génois	97
Epoxy	108
Etui compas point sèche	55
Etui manivelle	95
Feux à main	83
Feux de navigation	75
Filière	97
Filoir	96
Flap	92
Four	105
Fusée	83
Fusible	72
Gilets de sauvetage	80
Girouette	98
Glacière	105
Gonfleur	91
GPS fixe	28
GPS portable	19-23
GPS traceur	29-30
Groupe d'eau	100
Groupe électrogène	71
Groupe froid	106
Guide fluviaux	55
Guindeaux	93
Harnais de sécurité	81
Harnais moteur	91
Haut-parleur HIFI	18
Haut-parleur VHF	16
Housse de Grand-Voile	98
Housse étanche	106
Huile de teck	108
Joint	108
Jumelles	65-66

INDEX

Kit de lavage	104
Lampe flash	82
Lampe frontale	74
Lampe torche	74
Lecteur de carte	29-30
Librairie	54-55
Ligne de sonde à main	83
Ligne de vie	81
Liseuse de carte	74
Logiciel de navigation	52-53
Longe wichard	81
Lustrant	107
Machine à glaçons	105
Manivelle de winch	95
Miroir de signalisation	83
Moteur Hors-bord	90
Mouillage	94
Navtex	17
Panneau solaire	70
Pare-battage	99
Passe-fil	16
Patte époxy	108
Perche IOR	82
Pilote automatique	57-61
Pinoche	83
PMR 446	17
Pochette pavillon	83
Polish	107
Pompe	101-103
Pompe de cale électrique	101-102
Porte fusible	72
Poulie	96
Prise allume-cigare	74
Prise 12v	74
Prise 220v	73-74
Projecteur	74-75
Protection filière	97
Radar	56
Radeau de survie	78-79
Radiateur	106
Radio BLU	17
Radio CD	18
Récepteur radio	17
Récepteur satellite	17
Réchaud	104-105
Réflecteur radars	83-84
Règle Cras	55
Répartiteur de charge	73
Réservoir d'eau	104
Ridoir	98
Robinet	103
Rotule pour antenne	16
Sac de rangement	97 / 99
Sac porte-bouteille	105
Sangle de ferlage	99
Seau à oeil	83
Shunt électrique	70
Sondeur vision avant	37
Sondeur de pêche	35-40
Station météo	67-68
Stick de barrre	98
Support antenne	16
Support barbecue	105
Support moteur	91
Support radôme radar	56
Survie	78-79
Tableau électrique	72
Talkie walkie	17
Taquet coinceur	95
Téléphone satellite	18
Transformateur 220v-12v	71
Trousse de secours	83
Velcro adhésif	108
VHF fixe	12-13
VHF portable	8
Vidangeur d'huile	91
Vision de nuit	66
Voltmètre	70
WC	100
Winch	95

Maquette / graphisme / photos : contact@macno.fr

4 CONDITIONS DE VENTE
8 ÉLECTRONIQUE
64 INSTRUMENTS DE BORD
69 ÉLECTRICITÉ
76 SÉCURITÉ
86 ANNEXES & MOTEURS
93 ACCASTILLAGE & GUINDEAUX
100 CONFORT À BORD
107 PEINTURE & ENTRETIEN

Bon de commande à retourner à :

DISCOUNT MARINE - BP.114
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Fax : 01 46 20 06 48
Email : info@discount-marine.com

DISCOUNT MARINE
www.discount-marine.com

Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : .....
Code Postal : ..... Ville : .....
Tél (obligatoire) : ..... Fax : .....
Email (obligatoire) : ..... @ .....
Adresse de livraison si différente : .....
Tél : ....

Référence	Quantité	Désignation	Prix unitaire	Montant en €

Je règle cette commande par :

• Chèque n° ..... Banque : .....

• Visa - Eurocard Mastercard

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Date d'expiration (mois / année) : |__|__| / |__|__|

Cryptograme : |__|__|__|

Nom et prénom du titulaire de la carte

.....

Date et signature :

Total TTC

Port :

Colissimo pour France métropolitaine et Corse	48H / **9 €**
Chronopost pour France métropolitaine uniquement	24H / **14€**
Autres destinations sur devis	

Montant en euros
Cette commande ne sera prise en compte qu'accompagnée de son règlement intégral.

CONDITIONS DE VENTE A DISTANCE DISCOUNT MARINE

LES PRODUITS : Ne sont sélectionnés, dans les meilleures marques, que les produits répondant à des critères de fiabilité, d'ergonomie, de simplicité (montage et réglage) et de qualité de SAV du fabricant ou de son importateur. Tous les produits sont livrés dans leur emballage d'origine avec un mode d'emploi, les schémas n'étant généralement pas traduits. Toute demande de manuel supplémentaire est facturée, ces derniers étant protégés par copyrights. Si vous êtes amenés à demander des conseils aux spécialistes de Discount Marine, faites le plutôt par téléphone ou en point de vente : les explications orales sont plus rapides, plus précises et plus complètes. N'hésitez pas à leur demander une cotation sur des articles non présentés dans le catalogue. Pour les clients lointains, Discount Marine répond par e-mail dans la journée. En aucun cas la société ne saurait être tenue pour responsable en cas d'erreurs typographiques, photos, dimensions et caractéristiques. Celles-ci ne sont pas contractuelles. Elles sont le reflet des informations données par les fabricants ou importateurs à la date de la parution du présent catalogue.

LE PRIX :
Les prix sont consultables sur le tiré-à-part ou sur le site internet **www.discount-marine.com.** Réactualisés en permanences, seuls les prix indiqués sur le site font foi du tarif et des promotions en vigueur (toutes les promotions sont valables, dans la limite des stocks disponibles, et non cumulables sauf contre-indication). Les réglements se font à la commande, par chèque, carte de crédit (Visa, EuroCard/MasterCard) ou virement.

LA LIVRAISON :
Les produits sont généralement disponibles en stock. Dans le cas contraire, Discount Marine pourra faire une livraison partielle. Le reliquat sera, soit livré ultérieurement, soit remplacé par un autre matériel de votre choix, soit remboursé. Les marchandises sont expédiées le jour même pour toute commande passée du lundi au vendredi avant 16 heures. Pour 14 € de frais de port, l'expédition est faite par CHRONOPOST à destination de la France métropolitaine, sauf Corse (pas de livraison le samedi). Pour 9€ de frais de port, l'expédition est faite par COLISSIMO-SUIVI pour la France métropolitaine et la Corse. Enfin, pour toute expédition à l'International (Europe comprise) et par CHRONOPOST, COLISSIMO-SUIVI ou COLIS POSTAL, le montant des frais de port, suite à la commande, sera communiqué par email pour accord. Certains produits, en raison de leur poids ou encombrement, sont expédiés directement par les fournisseurs de Discount Marine (le délai est alors généralement un peu plus long). Pour des raisons légales, les radeaux de survie, les fusées, les extincteurs, les batteries, les peintures et les antifoolings ne peuvent pas être expédiés ni à l'étranger, ni dans les DOM-TOM. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Cependant, les frais d'expédition englobent une assurance marchandise contre le vol, la dégradation et la perte (le montant maximum du remboursement de l'assurance varie selon les transporteurs). En conséquence et dans tous les cas, **vérifiez à la réception que l'emballage est intact. Si vous avez un doute, déballez en présence du transporteur et faites les réserves nécessaires sur le bon de livraison**. Puis, dans les trois jours, envoyez une lettre recommandée avec AR au transporteur avec copie à Discount Marine afin que les assurances fassent jouer leur garantie.

ÉCHANGE :
Tout échange ou retour, dans un **délai maximum de 7 jours**, ne peut se faire qu'après accord téléphonique de Discount Marine et attribution d'**un numéro de retour à inscrire impérativement sur l'emballage** (sans celui-ci le colis sera refusé). Tous vos colis doivent être expédiés en recommandé à vos frais. Les produits devront être restitués neufs, complets, dans leur emballage d'origine (pour les logiciels, emballage intact et non ouvert). **Ils n'auront été ni montés ni utilisés. Les commandes spéciales hors catalogue ne sont ni reprises ni échangées.**

LE SERVICE APRÈS VENTE :
La garantie pièces et main d'œuvre est valable un an sur tous les produits. Celle du fabricant ou de l'importateur officiel s'applique selon leurs prérogatives lorsque ceux-ci offrent des garanties supérieures. Tous les produits vendus par Discount Marine bénéficient de la garantie du fabricant contre les défauts et les vices cachés. La garantie n'est cependant pas valable en cas d'usage abusif, d'une intervention faite sur le produit par une personne non qualifiée, d'une utilisation inappropriée du produit, de la casse, de l'usure, de la corrosion et du vieillissement normal. Par ailleurs les piles, batteries ou ampoules livrées avec les produits ne sont jamais couvertes par la garantie.
Pour que la garantie soit applicable et avant tout retour, vous devez impérativement prendre contact avec Discount Marine pour diagnostic, puis, s'il y a lieu, **retourner en port payé le produit défectueux** accompagné d'une copie de sa facture et de son numéro de retour préalablement attribué par Discount Marine au téléphone (ce numéro doit impérativement être inscrit sur l'emballage du colis). Le matériel, réparé ou échangé, vous sera retourné aux frais de Discount Marine en France métropolitaine. Pour toute autre destination, les frais de port de retour sont à votre charge. Pour toute réparation hors garantie, veuillez adresser un chèque d'un montant forfaitaire de 50 € TTC en couverture des frais engagés, ce montant étant déduit du devis de Discount Marine si la réparation est effectivement réalisée. La réparation est alors garantie trois mois.

ATTENTION :
Toute expédition de produits à l'exportation (hors Union Européenne), directement par Discount Marine ou par transitaire, est facturée hors taxes (DOM et TOM compris). La détaxe mer s'applique pour tout navire de commerce ou de pêche (le bon de commande doit être accompagné d'une copie des trois premières pages de l'acte de francisation du bateau ou de l'attestation de non-assujettissement à la T.V.A. délivrée par les Affaires Maritimes). En vertu de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété de Discount Marine jusqu'à leur paiement intégral. Tout litige pouvant résulter des présentes conditions ou autres sera apprécié par le Tribunal de Commerce de Nanterre, seul compétent, dont dépend la société exploitant l'enseigne Discount Marine. Conformément à la loi informatique et liberté N°7.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression vous concernant à l'adresse de Discount marine. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être transmises à des tiers.

Bon de commande à retourner à :

DISCOUNT MARINE - BP.114
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Fax : 01 46 20 06 48
Email : info@discount-marine.com

DISCOUNT MARINE
www.discount-marine.com

Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : .....
Code Postal : ..... Ville : .....
Tél (obligatoire) : ..... Fax : .....
Email (obligatoire) : ..... @ .....
Adresse de livraison si différente : .....
Tél : ....

Référence	Quantité	Désignation	Prix unitaire	Montant en €

Je règle cette commande par :

• Chèque n° ..... Banque : .....

• Visa - Eurocard Mastercard

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Date d'expiration (mois / année) : |__|__| / |__|__|

Cryptogramme : |__|__|__|

Nom et prénom du titulaire de la carte

.....

Date et signature :

Total TTC

Port :

Colissimo pour France métropolitaine et Corse	48H / **9 €**
Chronopost pour France métropolitaine uniquement	24H / **14€**

Autres destinations sur devis

Montant en euros
Cette commande ne sera prise en compte qu'accompagnée de son réglement intégral.

CONDITIONS DE VENTE A DISTANCE DISCOUNT MARINE

LES PRODUITS : Ne sont sélectionnés, dans les meilleures marques, que les produits répondant à des critères de fiabilité, d'ergonomie, de simplicité (montage et réglage) et de qualité de SAV du fabricant ou de son importateur. Tous les produits sont livrés dans leur emballage d'origine avec un mode d'emploi, les schémas n'étant généralement pas traduits. Toute demande de manuel supplémentaire est facturée, ces derniers étant protégés par copyrights. Si vous êtes amenés à demander des conseils aux spécialistes de Discount Marine, faites le plutôt par téléphone ou en point de vente : les explications orales sont plus rapides, plus précises et plus complètes. N'hésitez pas à leur demander une cotation sur des articles non présentés dans le catalogue. Pour les clients lointains, Discount Marine répond par e-mail dans la journée. En aucun cas la société ne saurait être tenue pour responsable en cas d'erreurs typographiques, photos, dimensions et caractéristiques. Celles-ci ne sont pas contractuelles. Elles sont le reflet des informations données par les fabricants ou importateurs à la date de la parution du présent catalogue.

LE PRIX :
Les prix sont consultables sur le tiré-à-part ou sur le site internet **www.discount-marine.com.** Réactualisés en permanences, seuls les prix indiqués sur le site font foi du tarif et des promotions en vigueur (toutes les promotions sont valables, dans la limite des stocks disponibles, et non cumulables sauf contre-indication). Les règlements se font à la commande, par chèque, carte de crédit (Visa, EuroCard/MasterCard) ou virement.

LA LIVRAISON :
Les produits sont généralement disponibles en stock. Dans le cas contraire, Discount Marine pourra faire une livraison partielle. Le reliquat sera, soit livré ultérieurement, soit remplacé par un autre matériel de votre choix, soit remboursé. Les marchandises sont expédiées le jour même pour toute commande passée du lundi au vendredi avant 16 heures. Pour 14 € de frais de port, l'expédition est faite par CHRONOPOST à destination de la France métropolitaine, sauf Corse (pas de livraison le samedi). Pour 9€ de frais de port, l'expédition est faite par COLISSIMO-SUIVI pour la France métropolitaine et la Corse. Enfin, pour toute expédition à l'International (Europe comprise) et par CHRONOPOST, COLISSIMO-SUIVI ou COLIS POSTAL, le montant des frais de port, suite à la commande, sera communiqué par email pour accord. Certains produits, en raison de leur poids ou encombrement, sont expédiés directement par les fournisseurs de Discount Marine (le délai est alors généralement un peu plus long). Pour des raisons légales, les radeaux de survie, les fusées, les extincteurs, les batteries, les peintures et les antifoolings ne peuvent pas être expédiés ni à l'étranger, ni dans les DOM-TOM. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Cependant, les frais d'expédition englobent une assurance marchandise contre le vol, la dégradation et la perte (le montant maximum du remboursement de l'assurance varie selon les transporteurs). En conséquence et dans tous les cas, **vérifiez à la réception que l'emballage est intact. Si vous avez un doute, déballez en présence du transporteur et faites les réserves nécessaires sur le bon de livraison**. Puis, dans les trois jours, envoyez une lettre recommandée avec AR au transporteur avec copie à Discount Marine afin que les assurances fassent jouer leur garantie.

ÉCHANGE :
Tout échange ou retour, dans un **délai maximum de 7 jours**, ne peut se faire qu'après accord téléphonique de Discount Marine et attribution d'**un numéro de retour à inscrire impérativement sur l'emballage** (sans celui-ci le colis sera refusé). Tous vos colis doivent être expédiés en recommandé à vos frais. Les produits devront être restitués neufs, complets, dans leur emballage d'origine (pour les logiciels, emballage intact et non ouvert). **Ils n'auront été ni montés ni utilisés. Les commandes spéciales hors catalogue ne sont ni reprises ni échangées.**

LE SERVICE APRÈS VENTE :
La garantie pièces et main d'œuvre est valable un an sur tous les produits. Celle du fabricant ou de l'importateur officiel s'applique selon leurs prérogatives lorsque ceux-ci offrent des garanties supérieures. Tous les produits vendus par Discount Marine bénéficient de la garantie du fabricant contre les défauts et les vices cachés. La garantie n'est cependant pas valable en cas d'usage abusif, d'une intervention faite sur le produit par une personne non qualifiée, d'une utilisation inappropriée du produit, de la casse, de l'usure, de la corrosion et du vieillissement normal. Par ailleurs les piles, batteries ou ampoules livrées avec les produits ne sont jamais couvertes par la garantie.
Pour que la garantie soit applicable et avant tout retour, vous devez impérativement prendre contact avec Discount Marine pour diagnostic, puis, s'il y a lieu, **retourner en port payé le produit défectueux** accompagné d'une copie de sa facture et de son numéro de retour préalablement attribué par Discount Marine au téléphone (ce numéro doit impérativement être inscrit sur l'emballage du colis). Le matériel, réparé ou échangé, vous sera retourné aux frais de Discount Marine en France métropolitaine. Pour toute autre destination, les frais de port de retour sont à votre charge. Pour toute réparation hors garantie, veuillez adresser un chèque d'un montant forfaitaire de 50 € TTC en couverture des frais engagés, ce montant étant déduit du devis de Discount Marine si la réparation est effectivement réalisée. La réparation est alors garantie trois mois.

ATTENTION :
Toute expédition de produits à l'exportation (hors Union Européenne), directement par Discount Marine ou par transitaire, est facturée hors taxes (DOM et TOM compris). La détaxe mer s'applique pour tout navire de commerce ou de pêche (le bon de commande doit être accompagné d'une copie des trois premières pages de l'acte de francisation du bateau ou de l'attestation de non-assujettissement à la T.V.A. délivrée par les Affaires Maritimes). En vertu de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété de Discount Marine jusqu'à leur paiement intégral. Tout litige pouvant résulter des présentes conditions ou autres sera apprécié par le Tribunal de Commerce de Nanterre, seul compétent, dont dépend la société exploitant l'enseigne Discount Marine. Conformément à la loi informatique et liberté N°7.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression vous concernant à l'adresse de Discount marine. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être transmises à des tiers.

DISCOUNT MARINE
www.discount-marine.com

7 jours sur 7 jours

Retrouvez **tous** les produits du catalogue

www.discount-marine.com

VHF PORTABLES

NAVICOM

NAVICOM RT-311

Fiable et robuste, cette VHF est étanche à l'aspersion (IPX-4). Livré avec accus, chargeur 220V, boitier pour piles, dragonne et clip ceinture.

124020

NAVICOM RT-311 Pack

Idem, avec en plus un cordon 12V et un micro-oreillette

124024

NAVICOM RT-350

Modèle étanche IPX-7 avec grand écran et coque en plastique pour une bonne protection contre les chocs. Livré avec accus, chargeur 220V, boitier pour piles, dragonne et clip ceinture.

124021

RADIO-OCEAN

RADIO-OCEAN Pocket 4300

VHF érgonomique et étanche aux ruissellements. Livré avec accus, chargeur 220V, boitier pour piles et clip ceinture.

124023

RADIO-OCEAN Pack Pocket 4300

Idem Pocket 4300, avec en plus un cordon de charge 12V.

124025

RADIO-OCEAN Pocket 4300 Cordon 12V

Cordon de charge sur 12V avec prise allume-cigare.

124547

RADIO-OCEAN Pocket 4300 Accu

Accu Ni-Mh 1300 mAh

124548

ACCESSOIRES NAVICOM

NAVICOM RT-311/350 Cordon 12V

Cordon de charge sur 12V avec prise allume-cigare.

124544

NAVICOM RT-311 Accu

Accu Ni-Mh 1300 mAh

124545

NAVICOM RT-350 Accu

Accu Ni-Mh 1300 mAh

124546

RAYMARINE

RAYMARINE RAY101E

Un grand écran LCD pour cette VHF étanche (IPX-7), robuste et fiable. (Garantie Internationale 2 ans). Livré avec accus, chargeur 220V, boitier pour piles, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124013

SIMRAD

SIMRAD HT 50

VHF étanche (IPX-7) et réputée pour sa robustesse (résiste à une chute d'1m. sur n'importe quelle surface). Livré avec accus, chargeur 220V,cordon 12V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124014

ICOM

ICOM M31

VHF d'entrée de gamme de ce fabricant réputé pour la qualité de ses produits. Etanche (IPX-7) grandes touches rétro-éclairées pour une manipulation aisée. Livré avec accus, chargeur 220V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124009

ICOM M1EUROV

Le "Best-seller" de chez Icom. Accus Li-Ion, petite, légère et d'une qualité irréprochable. Livré avec accus, chargeur 220V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124006

ICOM M87

Un concentré de technologie. Très compact, elle possède en plus la possibilité de programmer 22 canaux sur les fréquences PMR. Livré avec accus, chargeur 220V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124010

ICOM M71

La nouveauté d'Icom. Ergonomique, puissante (6W) et doté d'un accu haute capacité Li-Ion de 2000 mAh. Le produit ultime. Livré avec accus, chargeur 220V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124022

ICOM M90E

La VHF pour utilisation intensive. Coque, touches, batterie, tout est conçu pour une utilisation dans les conditions difficiles. Possibilité de programmer 100 canaux PMR. Livré avec accus, chargeur 220V, socle de charge, dragonne et clip ceinture.

124026

ICOM Cordon 12V

Cordon de charge sur 12V avec prise allume-cigare pour Icom M31 - M1EUROV - M87 - M71 - M90E.

124516

ICOM Boitier piles BP-223

Boitier alimentation sur piles pour Icom M31 et M90E.

124513

ICOM Boitier piles BP-226

Boitier alimentation sur piles pour Icom M87.

124512

ICOM Microphone HM-125

Microphone étanche pour Icom M1EUROV et M90E.

124518

ICOM Microphone HM-138

Microphone étanche pour Icom M87.

124519

Communiquer

VHF NAVICOM

VHF fixe équipée DSC (ASN) et VHF portables compactes, technologie miniaturisée dernier cri

RADIOS SAILOR

Systèmes de télécommunication par VHF classiques ou DSC, BLU, satellitaires Inmarsat et Iridium

Sonder

HUMMINBIRD

Sondeurs ou combinés à GPS lecteur Navionics Gold, mono ou bi-fréquences, monochromes ou couleurs,

Multifonctions à écran 16/9 couleur, 1 ou 2 fréquences ou 3D, sondeur-GPS lecteur Navionics Gold

JRC

GPS traceurs, radars vidéo et LCD, sondeurs, sonars, BLU

Se situer

GPS MAGELLAN

Positionneurs portables, étanches et flottants, avec écran LCD rétro-éclairé monochrome ou couleur

LORENZ

GPS traceurs lecteurs de carte C-Map MAX à haute définition d'image avec écrans LCD monochromes ou couleurs plein soleil

Naviguer

COURSEMASTER

Pilotes automatiques pour bateau de toute taille et tout système de barre

RITCHIE

Compas de route pour cloison, à cardan, sur fût, à plat pont ou sur colonne pour toute taille de bateau

ACR

balises de détresse de gilet ou sur support fixe

NAVICOM
la navigation du bout des doigts

Z.A. des Boutries, 78700 Conflans
01 39 72 19 90 - Fax 01 39 19 28 98
http://www.navicom.fr

Création Alain Grée, Planète Pixels

Modèles	NAVICOM RT311	POCKET 4300	NAVICOM RT350	ICOM M31
Etanchéité	IPX-4	IPX-4	IPX-7	IPX-7
Puissance d'émission	1W / 5W	0,8W / 5W	1W / 5W	1W / 5W
Canaux	Int / Usa / Ca	Int	Int / Usa / Ca	Int / Usa / Ca
Option ATIS	programmation	programmation	programmation	programmation
Scan	oui	oui	oui	oui
Veille	triple	triple	triple	triple
Eclairage	écran	écran	écran	écran / clavier
Dimensions écran (mm)	28 x 18	25 x 15	40 x 28	33 x 17
Accu	Ni-Mh 1300 mAh	Ni-Mh 1300 mAh	Ni-Mh 1300 mAh	Ni-Cd 750 mAh
Consommation à Pmax	1,9 A	1,9 A	1,9 A	1,5 A
Boitier piles	oui	oui	non	option
Cordon 12V	option	option	option	option
Connection micro externe	oui	oui	non	non
Dimensions boitier (mm)	162 x 60 x 37	145 x 60 x 35	153 x 64 x 42	135 x 61 x 41
Poids avec accus	400 gr	400 gr	400 gr	360 gr
Référence	124020	124023	124021	124009

RAY 101E	ICOM M1V	SIMRAD HT50	ICOM M71	ICOM M87	ICOM M90E
IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
1W / 5W	0,5W / 1W / 5W	1W / 5W	1W / 3W / 6W	1W / 3W / 5W	1W / 3W / 5W
Int	Int / Usa / Ca	Int / Usa / Ca	Int	Int / Usa / Ca	Int / Usa / Ca
non	programmation	programmation	programmation	programmation	programmation
oui	oui	oui	oui	oui	oui
triple	triple	triple	triple	triple	triple
écran	écran / clavier	écran	écran / clavier	écran / clavier	écran / clavier
33 x 24	30 x 21	35 x 19		30 x 13	35 x 18
Ni-Mh 1300 mAh	Li-Ion 1800 mAh	Ni-Mh 1200 mAh	Li-Ion 2000 mAh	Li-Ion 1700 mAh	Ni-Cd 1100 mAh
1,8 A	1,5 A	1,4 A	1,7 A	1,6 A	1,6 A
oui	non	non	non	option	option
oui	option	oui	option	option	option
non	oui	non	oui	oui	oui
141 x 61 x 43	129 x 52 x 30	145 x 68 x 42	139 x 52 x 35	97 x 62 x 39	145 x 65 x 44
360 gr	280 gr	400 gr	280 gr	280 gr	410 gr
124013	124006	124014	124022	124010	124026

VHF ASN FIXES

NAVICOM

NAVICOM RT-450 Noire
Simple et efficace. 10 canaux et 20 numeros MMSI mémorisables.
Haut-parleur sur boitier et sortie haut-parleur externe.
Livré avec cable de liaison au GPS.
123008

NAVICOM RT-450 Blanche
Idem en blanc.
123018

ACCESSOIRES NAVICOM

NAVICOM RT-450
Kit d'encastrement
Pattes en inox pour l'encastrement du boitier
123512

RADIO-OCEAN

RADIO-OCEAN RO4700
Nouveau modèle de Radio-Ocean. Il est doté d'un microphone avec clavier alphanumérique facilitant l'écriture des messages envoyés sur le canal 70. Affichage de la tension de la batterie. Pattes d'encastrement incluses.
123019

NAVMAN

NAVMAN 7100
Simple et robuste.Grand écran LCD. Livré avec pattes d'encastrement et capot de protection. Haut-parleur sur boitier et sortie haut-parleur externe.
123013

NAVMAN 7110
Nouveau modèle dans la gamme Navman. Les fonctions et les accessoires de base sont identiques au modèle 7100, mais elle est livrée avec un combiné supplémentaire, étanche IPX-7, permettant de contrôler entièrement la VHF et de remplir la fonction d'intercom. Bouton "Distress" sur le combiné et haut-parleur intégré.

123020

NAVMAN 7200
Physiquement semblable au modèle 7100, elle possède en plus les fonctions de baromètre, de thermomètre et de réception des positions des bateaux amis (3 maxi). Le tout s'affichant sur un grand écran 49 x 41 mm.
123017

RAYMARINE

RAYMARINE RAY 54E Gris
Un grand écran 60 x 30 mm pour cette VHF esthétique, robuste et doté d'un haut-parleur très puissant. Garantie 2 ans. Livré avec capot de protection.
123010

RAYMARINE
RAY 54E Blanche
Idem en blanc.
123009

RAYMARINE RAY 240E
VHF haut de gamme, constitué d'un combiné avec écran regroupant toutes les fonctions de contrôle et d'ASN, d'une unité type "Boite Noire" et d'un haut-parleur externe. Vous pouvez connecter un deuxième combiné, permettant ainsi de communiquer en Intercom et de visualiser sur les écrans Raymarine serie C et E la position de bateaux amis ou en détresse.
123021

ACCESSOIRES RAYMARINE

RAYMARINE RAY 54E
Kit d'encastrement
Permet: montage encastré de la Ray 54E.
123513

RAYMARINE RAY 240E
Kit station secondaire
Constitué d'un deuxiéme combiné ASN, d'un cable de liaison de 5 mètres et d'un deuxième haut-parleur.
123514

ICOM

ICOM M421 Noire

VHF compact et pourtant doté d'un grand écran et d'un haut-parleur de qualité, pour une lecture et une écoute parfaite. **123015**

ICOM M421 Blanche

Idem en blanc.

123016

ICOM M601

Le haut de gamme ICOM avec, bien sûr toutes les fonctions de bases, mais en plus, un clavier alphanumérique sur le boitier, la possibilité de connecter deux microphones supplémentaires, et un haut-parleur externe supplémentaire par microphone.

123006

ICOM Haut-parleur externe

Haut-parleur pour M421 et M601.
8 Ohms, 5 Watts, noir et sur étrier.

123501

ACCESSOIRES ICOM

ICOM M421 Kit d'encastrement

Pattes en Inox pour encastrer le boitier.

123502

ICOM M601 Kit d'encastrement

Pattes en Inox pour encastrer le boitier.

123503

ICOM Microphone HM-134B

Pour deuxième station sur Icom M601. Doté d'un écran, d'un haut parleur et de touches pour contrôler toutes les fonctions (Hors ASN). Livré avec support microphone, prise de cockpit et cable de liaison 6 mètres.

123504

SIMRAD

SIMRAD RD68

Boitier étanche en facade, avec clavier alphanumérique pour une saisie aisée des messages. Livré avec micro de poing.

123011

SIMRAD RS82

VHF haut de gamme, constitué d'un combiné avec écran, regroupant toutes les fonctions de contrôle et d'ASN, d'une unité type "Boite Noire" et d'un haut-parleur externe. Vous pouvez connecter un Kit 2ème poste RS82, permettant ainsi la communication en Intercom ou le nouveau combiné-télécommande sans fil WR20 capable de gérer les fonctions audio, réception et émission de la VHF.

123022

SIMRAD WR20

Combiné-Télécommande sans fil (Bluetooth) pouvant contrôler tous les instruments Simnet et servir aussi de combiné sans fil pour la VHF Simrad RS82.

123516

ACCESSOIRES SIMRAD

SIMRAD RD68 Kit d'encastrement

Cadre plastique permettant le montage encastré de la VHF.

123509

SIMRAD RS82 Kit 2ème poste

Livré avec combiné RS82, haut-parleur externe et cable de liaison 20m.

123515

HAUT-PARLEUR

Pour Simrad RD68. A fixer en applique. Dimensions : 110 x 110 mm. Livré avec cable 6m terminé par prise jack 3,5mm.

123508

ANTENNES VHF ET RADIO

BANTEN Antenne 1m Vedette

3dB. Longueur 1 m. PL259 à souder, câble 5m et rotule plastique intégrée.

101019

BANTEN Antenne Racing Voilier

Antenne hélicoïdale 0,15m. Livré avec câble 18m et équerre métallique.

101017

BANTEN Antenne AM/FM Vedette

Longueur 1m, câble 6,6m et rotule intégrée.

101011

BANTEN Antenne 1,5m Vedette

3dB. Longueur 1,5 m. PL259 à souder, câble 5m et rotule plastique intégrée.

101013

BANTEN Antenne 2,4m Vedette

6dB. Longeur 2,4m. PL259 à souder, câble 5m et rotule plastique.

ATTENTION :
Ne peut être expédiée.

101020

BANTEN Antenne de secours

Antenne VHF de secours livrée avec 8 m de coaxial, prise PL 259 et support par sangles elastiques. En cas de sectionnement du câble de l'antenne VHF (dématage ou autres) permet de continuer à utiliser sa VHF.

101016

BANTEN Antenne AM/FM Voilier

Longueur 1,2m, câble 18m et équerre métallique.

101012

BANTEN antenne 1m. Voilier

3dB. Livrée avec câble 18 m, équerre métallique et prise PL259 à souder.

101021

Modèles	NAVICOM RT-450	RADIO-OCEAN RO 4700	NAVMAN 7100	NAVMAN 7110	NAVMAN 7200
ASN	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D
Etanchéité	Façade IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
Puissance d'émission	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W
Canaux	Int / Usa	Int / Usa	Int	Int	Int
Canaux ATIS	programmation	oui	oui	oui	oui
Scan	oui	oui	oui	oui	oui
Veille	triple	triple	triple	triple	triple
Eclairage	écran - touches	écran touches micro	écran touches micro	écran touches micro	écran touches micro
Fonctions sur microphone	canaux puissance	canaux puissance clavier alphanumérique	canaux puissance	canaux puissance toutes sur 2e station	canaux puissance clavier alphanumérique
Position bateaux amis	non	non	non	non	oui, 3 sur Trackfish
Alimentation	10,8 à 15,5 V	13,8 V	13,6 v	13,6 v	13,6 v
Connection 2e micro	non	non	non	oui livré	non
Intercom	non	non	non	oui	non
Dimensions boitier (H x lg x Pr en mm)	71 x 161 x 147	70 x 165 x 147	75 x 162 x 147	75 x 162 x 147	75 x 162 x 147
Kit d'encastrement	option	oui	oui	oui	oui
Poids	1,2 kg	1,5 kg	Boitier 1,3 kg	Boitier 1,3 kg	Boitier 1,36 kg
Référence	123008	123019	123013	123020	123017

RAYMARINE RAY 54E	SIMRAD RD-68	ICOM M421	ICOM M601	RAYMARINE RAY 240E	SIMRAD RS-82
Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D
IPX-7	Façade IPX-7	IPX-7 hors connectique	IPX-7 hors connectique	IPX-7	IPX-7
8 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W	1 / 25 W
Int	Int / Usa	Int	Int	Int	Int / Usa
non	non	programmation	programmation	programmation	programmation
oui	oui	oui	oui	oui	oui
triple	triple	triple	triple	triple	triple
écran touches micro	écran touches	écran touches micro	écran touches micro	écran + touches du combiné	écran + touches du combiné
canaux puissance		canaux puissance	canaux puissance toutes sur 2eme station	toutes	toutes
non	non	oui sur logiciel PC adapté	oui sur logiciel PC adapté	oui sur écran série C et E	non
10,5 à 16 V	10,8 à 15,5 V	13,8 V	13,8 V	10,8 à 15,6 V	10,8 à 15,6 V
non	non	non	oui (x 2)	oui	oui
non	non	non	oui avec 2ème combiné	oui avec 2ème combiné	oui avec 2ème combiné
79 x 167 x 171	66 x 185 x 158	78 x 164 x 170	110 X 220 X 110	combiné 170 x 59 x 31	combiné 189 x 75 x 31
oui	option	option	option	non	non
1,3 kg	1,4 kg	1,15	1,5 kg	combiné 0,38 kg	combiné 0,45 kg
123010	123011	123015	123006	123021	123022

Antennes TV

BANTEN Antenne TV 240
Antenne Ø 24 cm. Livrée avec 20m de câble. Sans support

101032

BANTEN Support vedette antenne TV
Support fixe en Inox

101516

BANTEN Support voilier antenne TV
Support fixe en Inox

101517

Supports plastique pour antenne

Rotule plat-pont 2 axes
Pour antenne avec filetage 1"

101510

Rotule balcon 2 axes
Pour antenne avec filetage 1"

101511

Pied fixe long
Pour antenne avec filetage 1"

101513

Pied fixe court
Pour antenne avec filetage 1"

101514

Passe-fil 1 ou 2 cables
En plastique blanc pour cable
Ø maxi. Ø perçage: 25 mm
Ø base: 55 mm

101502



Passe-fil Alu Ø 30mm
Passe fil en Amuminium à percer.
Spécialement prévu pour les câbles de grande section ou pour passer plusieur câbles.
Diamètre interieur 30 mm.

101508

Passe-fil Alu Ø 40mm
Idem avec diamètre interieur 40 mm.

101509

BANTEN Duplexeur AM/FM
Permet de brancher une radio sur l'antenne VHF. Modèle passif. Entrée PL259 femelle / sortie PL259 femelle et RCA femelle.

101506



THIRA Commutateur Hifi - VHF
Ce boitier permet d'utiliser les HP Hifi (4 Ohms) avec la sortie HP de la VHF (8 Ohms) et sa commande à trois positions permet de passer soit la Hifi, soit la VHF soit la VHF en priorité, sur les hauts-parleurs Hifi.

124549



Duplexeur AM/FM Amplifié
Permet de brancher une radio sur l'antenne VHF. Modèle avec pré-ampli pour compenser les pertes. Entrée PL259 femelle / sortie PL259 mâle et RCA mâle. Alimentation 12V.

101515

Haut-parleur étanche pour VHF
Fixation sur étrier. Modèle 10W, livré avec cable de liaison 3m et visserie inox.

123511

RECEPTEURS - EMETTEURS RADIO / METEO - NAVTEX - SATELLITE

ICOM 4088SR

Emetteur-récepteur UHF norme PMR446. Léger et compact, il possède 8 canaux avec 38 "mots de passe" permettant de créer différents groupes d'utilisateurs.
Etanche à l'aspersion, sonneries d'alerte et d'appel, accusé de réception. Fonctionne avec 3 piles LR6 (non fournies) ou sur accu (en option). Prise pour micro-phone deporté. Livré nu.

122001

ICOM 4088SR Batterie BP-202

Batterie Ni-Cd pour IC-4088SR.

122518

ICOM 4088SR Chargeur 2 postes BC-10N

Chargeur rapide 2 postes livré avec alimentation 220 V et câble allume-cigare.

122506

ICOM 4088SR Kit micro-oreillette

Constitué d'un boitier VOX (VS-1) et d'une oreillette avec micro flèxible (HS-94)

122534

METEOCEAN Classic

Récepteur stéréo toutes bandes avec K 7 pour enregistrements avec programmation. FM, LW, MW, SW (BLU). Scanner. Montre avec alarme et marche/arrêt programmables. Règlage du pas: 100Hz. 54 Fréquences mémorisables. Alimentation 6 V du récepteur par 4 piles LR 20, et de la mémoire par 3 piles LR 6 1.5 V ou alimentation par adaptateur 12/6 V (option). Dim : 296 x 192 x 68 mm. Poids : 2 kg.
Livré avec alimentation 220V.

117002

LAFAYETTE Pack Pocket

Pack de 2 émetteurs-récepteurs aux normes PMR446, très simples et robustes. 8 canaux. Autonomie 12 heures avec batterie. Livré avec chargeur 220 V pour les deux appareils, 2 x 4 batteries Nimh et 2 kits mains libres.
Ils peuvent aussi fonctionner avec 4 piles LR03. **122008**

FURUNO NX300 DPRO

109001

Récepteur Navtex recevant les bulletins météo et AVURNAV sur grand écran LCD, 95 x 65 mm. Capacité: 30 000 caractères. Messages en anglais ou dans la langue du pays émetteur. Mode veille avec mise en mémoire des messages.On peut imprimer les messages via un PC et le connecter à un GPS. Alimentation 10/30 V. Consommation 3 w. Livré avec antenne, se fixant sur rotule 1" (option) et 10 mètres de câble. Dim : 175 x 100 x 78 mm.

Rotule d'antenne 1" voir page 12

WORLDSPACE DAMB-R



117009

Ultra-compact. Le dernier-né des récepteurs/tuners WorldSpace. Intègre un port USB, une télécommande IR, un micro-émetteur FM et une sortie casque. Livré avec antenne patch et embase magnétique. Cet appareil permet l'écoute au casque ou sur n'importe quel récepteur FM standard grâce à son ré-émeteur FM. Vous pouvez également le brancher sur l'entrée son de votre PC. Ce récepteur permet la réception du bouquet de radios WorldSpace (abonnement annuel 100 euros), dont les bulletins et cartes météo du programme RFI Marine.

METEOCEAN Basic

Récepteur stéréo toutes bandes FM, LW, MW, SW (BLU). Scanner. Montre avec alarme.
Règlage du pas: 1KHz. 45 Fréquences mémorisables. Alimentation 6 V du récepteur par 4 piles LR06 ou alimentation par adaptateur 12/6 V (option). Dim : 215 x 130 x 36 mm. Poids : 0,7 kg.
Livré avec housse et oreillette. **117001**

METEOCEAN Advanced

Récepteur stéréo toutes bandes. FM, LW, MW, SW (BLU). Sélection des fréquences par touches directes ou par scanner. RDS permettant l'affichage de la station en FM et le pilotage de l'heure. Réglage très fin du pas jusqu'à 40 Hz. 306 fréquences mémorisables. Permet la réception BLU pour l'exploitation des logiciels météo de type ICS FAX V. Alim. 4 piles LR 6 1.5 V ou alimentation par adaptateur 12/6 V (option). Livré sans pile avec alimentation 220 V, antenne filaire pour la BLU, oreillette et housse de transport. Dim : 210 x 127 x 38 mm. Poids : 0.850 kg. **117003**

Convertisseur multi-tension

Convertit le 12 ou 24 V de bord en 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12V. Muni d'une prise allume-cigare d'un côté et de 6 fiches standard s'adaptant sur la plupart des matériels. Puissance maxi 2A.

403045

GME Radio-lecteur CD-MP3 GR968

Radio-lecteur CD-MP3 marine à façade amovible. Bandes AM/FM mono et stéréo. Replay. Recherche automatique des stations. 30 préselections. Accord électronique. 4 sorties H.P. Affichage de la fréquence et des fonctions sur grand écran LCD rétroéclairé. Puissance 100 watts, puissance par voie 25 watts. Montage sur étrier ou encastré (avec kit en option). Boîtier étanche avec couvercle plexi transparent sur la façade.
Alim. 11/16 V.
Dim. : 195 x 80 x 235 mm. **118001**

GME Kit d'encastrement

Pour Radio-lecteur CD-MP3 GR968
118501

MAXXIMA CSS-3563BNG

Paire de haut-parleurs 2 voies, étanches, 30 watts, à encastrer.
Diamètre Hors tout : 165 mm Diamètre de perçage : 125 mm. Couleur crème.
118003

POLYPLANAR

POLY-PLANAR MRD60

Radio-lecteur CD spécialement conçu pour la marine. La facade pivotante est étanche et ne nécessite pas de protection supplémentaire . Bandes AM/FM mono et stéréo. 18 présélections FM et 12 en AM. Accord électronique. 4 sorties H.P. Affichage de la fréquence et des fonctions sur grand écran LCD rétroéclairé. Lecteur CD anti-chocs. Controleur intégré pour changeur 6 CD optionel. Récepteur infra-rouge pour la télécommande sans fil. Puissance 180 (4 x 45) watts. Montage encastré ou sur étrier avec kit en option. Dimension du boitier (Lg x Ht x Prof) : 210 x 70 x 194 mm. Couleur Blanc **118004**

POLY-PLANAR Kit étrier

Boitier avec étrier pour montage sans encastrement.
118515

POLY-PLANAR Télécommande IR

Télécommande étanche, infra-rouge, pour la radio MRD 60.
118513

POLY-PLANAR Haut-parleur blanc 5" IR

Paire de haut-parleurs étanche à faible champ magnétique, rond, encastrable et doté d'un capteur infra-rouge pour commander le poste à l'aide de la télécommande IR, en visant simplement le haut-parleur. Puissance max 40W. 2 voies. Ø hors-tout : 149 mm. Ø d'encastrement : 124 mm.
Profondeur : 54 mm. **118514**

MOTOROLA 9505A

Ce téléphone portable satellite sur réseau Iridium est significativement plus petit, plus léger et plus résistant à l'eau, à la poussière et au choc que son prédécesseur. Il est idéal pour les conditions difficiles rencontrées par ceux qui voyagent dans le monde entier. Il permet la transmisison de la voix et de données jusqu'à 2,4Kbit/s (Kit data en option). Livré avec une batterie Li-Ion 1200 mAh, un cordon allume-cigare, un chargeur 110/220 V avec adaptateurs, une antenne déportée magnétique, un kit oreillette et une housse. **122006**

MOTOROLA 9505A Kit Data

Kit permettant de relier votre mobile Iridium au PC afin d'envoyer et de recevoir des e-mails. Liaison à 2.4 Kbits. Connection sur port série. **122528**

IRIDIUM Carte SIM

Permet l'activation de la ligne et l'attribution du numéro.
122525

IRIDIUM Recharge 75 minutes

Valable 1 mois à partir de l'activation.
122526

IRIDIUM Recharge 500 minutes

Valable 1 an à partir de l'activation.
122527

HUGHES 7101 Station d'accueil FDU

Equipée d'un combiné, elle permet d'utiliser le téléphone en intérieur, de se connecter à un pc et de recharger le portable. Livrée avec une antenne marine bi-mode (GPS et Satellite) et un câble de 9m.
122524

HUGHES 7101 Cordon

Cordon de liaison au PC sur port série. **122535**

THURAYA Recharge 50 unités

Valable 1 an.
122530

THURAYA Recharge 100 unités

Valable 1 an.
122531

THURAYA Recharge 500 unités

Valable 1 an.
122533

HUGHES 7101



Ce téléphone portable satellite sur réseau Thuraya permet la transmission de la voix, de fax et de données jusqu'à 9,6Kbit/s (Câble data en option). Livré avec une batterie Li-Ion 720 mAh, un chargeur 110/220 V avec adaptateurs et une carte SIM "super" valable un an (10$ de communication, 100 sms et 30 minutes de data). En outre il peut aussi : - fonctionner sur le mode GSM - afficher et transmettre par SMS la position GPS. **122005**

GME Radio-lecteur CD-MP3 GR968

Radio-lecteur CD-MP3 marine à façade amovible. Bandes AM/FM mono et stéréo. Replay. Recherche automatique des stations. 30 préselections. Accord électronique. 4 sorties H.P. Affichage de la fréquence et des fonctions sur grand écran LCD rétroéclairé. Puissance 100 watts, puissance par voie 25 watts. Montage sur étrier ou encastré (avec kit en option). Boîtier étanche avec couvercle plexi transparent sur la façade.
Alim. 11/16 V.
Dim. : 195 x 80 x 235 mm.

118001

GME Kit d'encastrement

Pour Radio-lecteur CD-MP3 GR968

118501

MAXXIMA CSS-3563BNG

Paire de haut-parleurs 2 voies, étanches, 30 watts, à encastrer.
Diamètre Hors tout : 165 mm Diamètre de perçage : 125 mm. Couleur crème.

118003

POLYPLANAR

POLY-PLANAR MRD60

Radio-lecteur CD spécialement conçu pour la marine. La facade pivotante est étanche et ne nécessite pas de protection supplémentaire . Bandes AM/FM mono et stéréo. 18 présélections FM et 12 en AM. Accord électronique. 4 sorties H.P. Affichage de la fréquence et des fonctions sur grand écran LCD rétroéclairé. Lecteur CD anti-chocs. Controleur intégré pour changeur 6 CD optionel. Récepteur infra-rouge pour la télécommande sans fil. Puissance 180 (4 x 45) watts. Montage encastré ou sur étrier avec kit en option. Dimension du boitier (Lg x Ht x Prof) : 210 x 70 x 194 mm. Couleur Blanc

118004

POLY-PLANAR Kit étrier

Boitier avec étrier pour montage sans encastrement.

118515

POLY-PLANAR Télécommande IR

Télécommande étanche, infra-rouge, pour la radio MRD 60.

118513

POLY-PLANAR Haut-parleur blanc 5" IR

Paire de haut-parleurs étanche à faible champ magnétique, rond, encastrable et doté d'un capteur infra-rouge pour commander le poste à l'aide de la télécommande IR, en visant simplement le haut-parleur. Puissance max 40W. 2 voies. Ø hors-tout : 149 mm. Ø d'encastrement : 124 mm.
Profondeur : 54 mm.

118514

MOTOROLA 9505A

Ce téléphone portable satellite sur réseau Iridium est significativement plus petit, plus léger et plus résistant à l'eau, à la poussière et au choc que son prédécesseur. Il est idéal pour les conditions difficiles rencontrées par ceux qui voyagent dans le monde entier. Il permet la transmisison de la voix et de données jusqu'à 2,4Kbit/s (Kit data en option). Livré avec une batterie Li-Ion 1200 mAh, un cordon allume-cigare, un chargeur 110/220 V avec adaptateurs, une antenne déportée magnétique, un kit oreillette et une housse.

122006

MOTOROLA 9505A Kit Data

Kit permettant de relier votre mobile Iridium au PC afin d'envoyer et de recevoir des e-mails. Liaison à 2.4 Kbits. Connection sur port série.

122528

IRIDIUM Carte SIM

Permet l'activation de la ligne et l'attribution du numéro.

122525

IRIDIUM Recharge 75 minutes

Valable 1 mois à partir de l'activation.

122526

IRIDIUM Recharge 500 minutes

Valable 1 an à partir de l'activation.

122527

HUGHES 7101 Station d'accueil FDU

Equipée d'un combiné, elle permet d'utiliser le téléphone en intérieur, de se connecter à un pc et de recharger le portable. Livrée avec une antenne marine bi-mode (GPS et Satellite) et un câble de 9m.

122524

HUGHES 7101 Cordon

Cordon de liaison au PC sur port série.

122535

THURAYA Recharge 50 unités

Valable 1 an.

122530

THURAYA Recharge 100 unités

Valable 1 an.

122531

THURAYA Recharge 500 unités

Valable 1 an.

122533

HUGHES 7101

Ce téléphone portable satellite sur réseau Thuraya permet la transmission de la voix, de fax et de données jusqu'à 9,6Kbit/s (Câble data en option). Livré avec une batterie Li-Ion 720 mAh, un chargeur 110/220 V avec adaptateurs et une carte SIM "super" valable un an (10$ de communication, 100 sms et 30 minutes de data). En outre il peut aussi : - fonctionner sur le mode GSM - afficher et transmettre par SMS la position GPS.

122005

GARMIN QUEST 2

Particulièrement adapté pour une utilisation routière, ce GPS de poche étanche permet tout de même d'afficher la cartographie Marine BlueChart. Il permet notamment en utilisation routière d'être averti des zones à risques. (Téléchargement des POI's). Sa mémoire interne de 2,5 GB, contient toutes les routes de l'Europe, mais 140 MB sont disponibles pour recevoir les cartes marines ou les cartes Topo. Livré avec un support à ventouse, un câble 12V allume-cigare avec haut-parleur intégré,un câble PC (USB), un chargeur 220V et le logiciel CitySelect Europe.

106098

GARMIN 276 C

Un GPS autonome doté d'un grand écran pour une lecture des cartes marines ou routières très confortable. Livré avec un étrier marine, un câble PC (USB), un câble d'alimentation 12V + data, du logiciel Trip&Waypoint, d'un accu Li-Ion et d'un chargeur 220V. **106041**

ACCESSOIRES GARMIN

Accessoires	Série Etrex	Série Etrex couleur	Série 60	Serie 72/76	Quest	Map 276C
Etrier Marine	106535	106535	106534	106538	106660	106537
Etrier Vélo	106543	106543	106533	106547	106634	non
Etrier Ventouse	106528	106528	106529	non		non
Etrier automobile	106530	106530	106549	106552		
Câble 12V allume-cigare	106509	106651	106508	106508		106625
Câble Alim+data	non	non		106511		106624
Câble PC série	106516			106515		106635
Câble PC USB	non	106650	106650	106650 pour les GPS couleurs	106650	106650
Câble allume-cigare + PC série	106513	non	106514	106514	non	non
Antenne magnétique	non	non	101027 ou 101034	101027 ou 101034 sauf 72	101027 ou 101034	101027 ou 101033
Housse	106563	106563	106565	106565	106565	106561
Kit auto	non	106639	106558	106679	non	106638

LOGICIELS ET CARTES GARMIN



GARMIN CD BlueChart USA

Un CD-Rom contenant l'ensemble des cartes Régular des côtes américaines, et un code de déblocage pour l'une de ces cartes. **102024**

GARMIN CD BlueChart Atlantique Small

Un CD-Rom contenant l'ensemble des cartes Small des côtes européennes, et un code de déblocage pour l'une de ces cartes. **102070**

GARMIN CD BlueChart Pacifique

Un CD-Rom contenant l'ensemble des cartes Regular des côtes du Pacifique (Asie orientale et Oceanie), et un code de déblocage pour l'une de ces cartes.

102023

GARMIN CD Metroguide Europe

Un CD-Rom contenant toutes les routes de l'Europe occidentale, mais ne donnant pas accés au guidage.

102030

GARMIN CD BlueChart Atlantique Regular

Un CD-Rom contenant l'ensemble des cartes Regular des côtes européennes et africaines, et un code de déblocage pour l'une de ces cartes. **102022**

eXplorist, des GPS pour tous

BE THERE*.™



MAGELLAN®

GPS Magellan® eXplorist™ XL

Sur terre comme en mer, vivez toutes vos aventures avec eXplorist XL :
le récepteur GPS tout terrain avec écran couleur géant

- Etanche (IPX7)
- Mémoire cartographique illimitée par carte SD
- Compatible avec la dernière génération de cartes marines "MapSend® BlueNav™ XL3", ainsi qu'avec des cartes topographiques ou de navigation routière

www.magellanGPS.com
00 800 624 35526 (appel gratuit)

© 2006 Thales Navigation, Inc. Tous droits réservés. Le logo Magellan, Magellan, eXplorist, MapSend et BlueNav sont des marques de Thales Navigation, Inc. Les autres noms de produits et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. * ÊTRE LÀ

GARMIN Cartouche Bluechart Small G1
Cartouche pré-programmée. Zone à préciser lors de la commande. 102015

GARMIN Cartouche Bluechart Regular G1
Cartouche pré-programmée. Zone à préciser lors de la commande 102016

GARMIN Cartouche 32 MB
102019

GARMIN Cartouche 64 MB
102020

GARMIN Cartouche 128 MB
102017

GARMIN Cartouche 256 MB
106619

GARMIN Cartouche 512 MB
102067

GPS PORTABLES MAGELLAN

MAGELLAN Explorist 100
L'entrée de gamme de Magellan. Simple, mais regroupant toutes les fonctions du GPS. NB : sans connexion 12V, ni NMEA/PC.

106069

MAGELLAN Explorist 400
Un GPS lecteur de cartes monochromes et compact. Polyvalent, il peut afficher les cartes marines BlueNav, les cartes Topo et routières MapSend. Livré avec son accu, un chargeur 220V et un cable PC (USB).

106091

MAGELLAN Explorist 500
Les mêmes fonctions et possibilités que l'Explorist 400 mais avec un écran couleur TFT Transflectif anti-reflet, assurant une parfaite lisibilité, même en plein soleil. Livré avec son accu, un chargeur 220V et un câble PC (USB).

106084

MAGELLAN Explorist 600
Identique à l'explorist 500, il posséde en plus un compas électronique, un baromètre, un altimètre et un thermomètre. Livré avec son accu, un chargeur 220V et un cable PC

106085

MAGELLAN Explorist XL
Nouveauté 2006. Son revêtement caoutchouc assure une bonne prise en main et protection contre les chocs. Affiche les cartes BlueNav, Topo et MapSend sur un grand écran. Livré avec câble PC (USB)

106085

MAGELLAN Pack Explorist 500
Idem, mais livré avec un étrier pivotant, un câble allume-cigare et une carte marine XL3.

106095

MAGELLAN Pack Explorist XL
Idem avec une carte marine XL3.

106103

ACCESSOIRES MAGELLAN

Série	Explorist sauf XL	Explorist XL	Sportrack	Meridian
Etrier pivotant	106640	106669	106579	106580
Etrier vélo	106642	non	106578	106577
Etrier ventouse	106641	106670	106576	106575
Cable 12V allume-cigare	106675 sauf 100	106675	106572	106572
Cable PC Série	non	non	106574	106574
Cable PC USB	106677 sauf 100	106673	non	non
Cable 12V + PC Série	non	non	106573	106573
Cable 12V et NMEA	non	non	106571	106571
Housse	106643	106674	106582	106581

LOGICIELS ET CARTES MAGELLAN

MAGELLAN Carte BlueNav XL3
Pour Explorist 400, 500, 600 et XL. Zone à préciser lors de la commande 102065

MAGELLAN Carte BlueNav Local
Pour la série Meridian. Zone à préciser lors de la commande. 102048

MAGELLAN MapSend World Wide
Logiciel de cartographie routière mondiale. Convient pour tous les Magellan. A charger dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte SD selon le modèle de GPS. 113015

MAGELLAN Carte BlueNav XL
Pour la série Meridian. Zone à préciser lors de la commande. 113017

MAGELLAN CD BlueNav Europe 2004
Pour la série Sportrack. Contient toutes les cartes LOCAL sur les zones Europe et Antilles françaises.
Attention : ne fonctionne qu'avec un seul GPS et une seule carte à la fois (en chargement).
113017

MAGELLAN Kit BlueNav Europe 2004
Pour la série Meridian. Le kit comprend un CD contenant toutes les cartes LOCAL sur les zones Europe et Antilles françaises et une carte SD dédiée au CD.
Attention : ne fonctionne qu'avec un seul GPS et une seule carte à la fois (en chargement). 113018

GPS PORTABLES LOWRANCE

LOWRANCE iFinder GO²
Un GPS de poche avec une cartographie mondiale de base.
Il rassemble toutes les fonctions essentielles des GPS et sa mémoire importante permet de stocker un nombre important de waypoints et routes. Livré avec une dragonne.
106093

LOWRANCE iFinder H20
Un GPS lecteur de cartes, monochrome, avec un écran à 16 niveau de gris et 240 x 180 pixels, le rendant particulièrement lisible. Son boitier Grip assure une très bonne tenue en main. Il permet de visualiser les cartes Navionics XL3 sur support SD. Livré avec un câble 12V allume-cigare et une dragonne.
106101

LOWRANCE iFinder H20 C
Idem au modèle H2O, dans ces fonctionnalités, il possède par contre, un récepteur GPS 16 canaux et un écran 256 couleurs, haute résolution, 320 x 240 pixels. Il permet de visualiser les cartes Navionics XL3 sur support SD. Livré avec un câble 12V allume-cigare et une dragonne.
106092

ACCESSOIRES LOWRANCE

LOWRANCE Câble allume-cigare GO²
Pour iFinder GO²
106686

LOWRANCE Câble allume-cigare H20
Pour modèles H2O
106683

LOWRANCE Câble PC Série
Pour modèle H2O
106681

LOWRANCE Câble PC Série + 12V
Pour modèle H2O
106684

LOWRANCE Housse GO²
Pour iFinder GO²
106685

NAVIONICS GOLD Small SD
Pour Lowrance H2O. Zone à préciser lors de la commande
102052

NAVIONICS GOLD XL3 SD
Pour Lowrance H2O. Zone à préciser lors de la commande
102053

LOWRANCE Housse H20
Pour iFinder H2O
106682

GPS PORTABLES RAYMARINE

RAYMARINE RC 400
Un GPS portable avec un grand écran couleur transflectif, le rendant particulièrement lumineux, même en plein soleil. Il possède le même logiciel interne que les modèles fixes RC435, rendant son utilisation très conviviale. Lit les cartes Navionics Gold sur support Compact Flash. Livré avec étrier orientable, accus Ni-Mh, câble 12V allume-cigare, câble d'alim. + data et une housse.
106035

GPS PORTABLES GEONAV

GEONAV 4C
Un GPS portable avec un grand écran couleur.
Particulièrement polyvalent, il s'adapte aussi bien à une utilisation nautique qu'à une utilisation routière. En outre, il est le seul GPS portable actuellement à lire les cartes Navionics Gold et Platinium.

GEONAV 4C Pack Boat
Le Geonav 4C, livré avec des accus Ni-Mh 2300 mAh, un étrier mural, un pied articulé pour l'étrier mural, une housse néoprène, un cordon d'alimentation 12V allume-cigare et un adaptateur 220V. 106104

GEONAV 4C Land & Sea
Le geonav 4C, livré avec des accus Ni-Mh 2300 mAh, un étrier mural, un étrier ventouse, un étrier vélo, une housse néoprène, un cordon d'alimentation 12V allume-cigare avec haut-parleur (pour le guidage vocal en voiture), un adaptateur 220V et la carte Navionics FR26 regroupant la cartographie cotière marine, les voies navigables et les routes françaises.
101067

Marques	Garmin	Garmin	Lowrance	Magellan	Garmin
Modèle	Foretrex 101	Foretrex 201	i finder GO²	Explorist 100	Etrex
Récepteur	12 canaux	12 canaux	16 canaux	14 canaux	12 canaux
Waas / Egnos	oui	oui	oui	oui	oui
Etanchéité	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
Ecran	4 niveaux de gris	Monochrome	16 niveaux de gris	4 niveaux de gris	4 niveaux de gris
Dimension écran (mm)	23 x 36	23 x 36	44 x 33	46 x 36	54 x 27
Nombre de pixels	64 x 100	64 x 100	200 x 140	160 x 122	128 x 64
Waypoints	500	500	1000	500	500
Routes	20	20	100	20	20
Points de trace	10000	10000	10000	3 x 2000	10000
Database integrée	non	non	64MB	non	non
Cartographie intégrée	non	non	Mondiale basique	non	non
Cartographie supplémentaire	non	non	non	non	non
Support mémoire	non	non	non	non	non
Connecteur antenne déportée	non	non	non	non	non
Alarme sonore	non	non	non	non	non
Piles / Batterie	2 x LR03	Li-Ion	2 x LR03	2 x LR06	2 x LR06
Autonomie	15 H	15H	48 H	18 H	22 H
Cable alim. 12V	non	non	oui	non	option
Sortie NMEA / PC	non / oui série	non / oui série	non / non	non / non	oui / série
Dimensions boitier (mm)	83 x 43 x 23	83 x 43 x 17	54 x 131 x 32	56 x 119 x 33	51 x 112 x 30
Poids	74 gr	78 gr	152 gr	159 gr	150 gr
Fonctions Spéciales					
Référence	106051	106052	106093	106069	106003

Garmin	Garmin	Garmin	Magellan	Garmin	Lowrance
Etrex Summit	72	60	Explorist 400	Map 60	H^2O
12 canaux	12 canaux	12 canaux	14 canaux	12 canaux	12 canaux
non	oui	oui	oui	oui	oui
IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
4 niveaux de gris	4 niveaux de gris	4 niveaux de gris	4 niveaux de gris	4 niveaux de gris	16 niveaux de gris
54 x 27	56 x 41	56 x 38	46 x 36	56 x 38	58 x 43
128 x 64	160 x 120	240 x 160	160 x122	240 x 160	240 x 180
500	500	500	illimité sur SD	500	1000
20	50	20	illimité sur SD	50	100
10000	2048	10000	illimité sur SD	10000	10000
non	1 MB	1 MB	16 MB	24 MB	
non	non	non	Mondiale Basique Europe routes	Mondiale Basique Europe routes	Mondiale Basique
non	non	non	MapSend BlueNav	BlueChart City Select	Navionics Gold Nautic Path
non	non	non	SD	non	SD
non	non	MCX	non	MCX	MCX
non	oui	oui	non	oui	oui
2 x LR06	2 x LR06	2 x LR06	Li-Ion 1300 mAh	2 x LR06	2 LR06
16 H	16 H	28 H	17 H	25 H	12 H
option	option	option	option	option	oui
oui / série	oui / série	oui / série ou USB	oui / USB	oui / série ou USB	oui / série
51 x 112 x 30	69 x 157 x 30	61 x 180 x 33	56 x 119 x 33	61 x 180 x 33	63 x 142 x 30
150 gr	215 gr	198 gr	153 gr	198 gr	247 gr
Baro / altimètre et compas	Database marine	Database terrestre			
106004	106012	106075	106091	106076	106101

Marques	Garmin	Garmin	Magellan	Magellan	Garmin
Modèle	Etrex Legend CX	Etrex Vista CX	Explorist 500	Explorist 600	Map 60 CX
Récepteur	Sirf Star III	Sirf Star III	14 canaux	14 canaux	Sirf Star III
Waas / Egnos	oui	oui	oui	oui	oui
Etanchéité	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
Ecran	256 couleurs	256 couleurs	16 couleurs	256 couleurs	256 couleurs
Dimension écran (mm)	56 x 43	56 x 43	43 x 36	43 x 36	56 x 38
Nombre de pixels	220 x 176	220 x 176	220 x 176	220 x 176	160 x 240
Waypoints	illimité sur micro SD	illimité sur micro SD	illimité sur SD	illimité sur SD	1000
Routes	illimité sur micro SD	illimité sur micro SD	illimité sur SD	illimité sur SD	50
Points de trace	illimité sur micro SD	illimité sur micro SD	illimité sur SD	illimité sur SD	10000 (20 x 500)
Database integrée			16 MB	16 MB	
Cartographie intégrée	Mondiale Basique - Europe routes	Mondiale Basique - Europe routes	Mondiale Basique - Europe routes	Mondiale Basique	Mondiale Basique
Cartographie supplémentaire	BlueChart City Select	BlueChart City Select	MapSend BlueNav	MapSend BlueNav	City Navigator / BlueChart G1
Support mémoire	Micro SD	Micro SD	SD	SD	Micro SD
Connecteur antenne déportée	non	non	non	non	MCX
Alarme sonore	oui	oui	oui	oui	oui
Piles / Batterie	2 LR06	2 LR06	Li-Ion 1300 mAh	Li-Ion 1300 mAh	2 x LR06
Autonomie	30 H	30 H	17 H	17 H	
Cable alim. 12V	option	option	option	option	oui
Sortie NMEA / PC	oui / USB	oui / USB	oui / USB	oui / USB	oui
Dimensions boitier (mm)	56 x 107 x 30	56 x 107 x 30	56 x 119 x 33	56 x 119 x 33	61 x 155 x 33
Poids	159 gr	159 gr	153 gr	153 gr	198 gr
Fonctions Spéciales		Baro altimètre et compas		Baro / Thermo / altimètre et compas	Database marine
Référence	106099	106100	106084	106085	106096

Garmin	Lowrance	Raymarine	Geonav	Magellan	Garmin	Garmin
Map 76 CX	H²O C	RC 400	4C / 4C XS	Explorist XL	Quest 2	Map 276 C
Sirf Star III	16 canaux	12 canaux	12 canaux	14 canaux	12 canaux	12 canaux
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7	IPX-7
256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	16 couleurs	256 couleurs	256 couleurs
56 x 38		71 x 56	71 x 56	71 x 53	38 x 56	55 x 82
160 x 240	320 x 240	320 x 240	320 x 240	220 x 176	160 x 240	320 x 480
1000	1000	500	illimité sur CF	illimité sur SD	500	3000
50	100	20	illimité sur CF	illimité sur SD	50	50
10 000 (20 x 500)	10 000	1000	illimité sur CF	illimité sur SD	10 000	10 000
				30 MB	512 MB	
Mondiale Basique	Mondiale Basique	Mondiale Basique Europe autoroute	Mondiale Basique Europe autoroute	Mondiale Basique Europe autoroute	Mondiale Basique Europe routes detaillées	Mondiale Basique Europe autoroute
City Navigator BlueChart G1	Navionics Gold Nautic Path	Navionics Gold	Navionics Gold Platinium	MapSend BlueNav	BlueChart City Select	BlueChart City Select
Micro SD	SD	Compact Flash	Compact Flash	SD	non	Garmin
MCX	MCX	non	non	non	MCX	BNC
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
2 x LR06	2 x LR06	Ni-Mh	Ni-Mh	4 x LR06	Li-Ion intégré	NI-Mh
	10 H	10 H	8 H	19 H	20 H	5 - 15 H
oui	oui	oui	oui	option	oui	oui (11-35V)
oui	oui / série	oui / USB	oui / USB	oui / USB	oui / USB	oui / USB
69 x 157 x 30	63 x 142 x 30	165 x 91 x 45	85 x 164 x 45	74 x 163 x 34	114 x 56 x 23	145 x 81 x 48
215 gr	247 gr	430 gr	430 gr	347 gr	156 gr	390 gr
Database marine			Guidage routier vocal		Guidage routier vocal sur l'Europe	Option Guidage routier vocal sur l'Europe
106097	106092	106035	106025 106077	106088	106098	106041

GEONAV 4C XS

Mêmes caractéristiques que le 4C, mais avec en plus une sortie SVGA (800 x 600 pixels) permettant de répéter l'image du Geonav sur tous les écrans possédant une entrée SVGA. Livré avec des accus Ni-Mh 2300 mAh, un étrier mural, une housse néoprène, un cordon d'alimentation 12V + liaison écran 12 pins, un adaptateur 12 vers 10 pins et un cordon 12V allume-cigare.

106077

ACCESSOIRES GEONAV 4C

GEONAV 4C Cordon allume-cigare 106687

GEONAV 4C Pied articulé 106645

GEONAV 4C Câble NMEA 106644

GEONAV 4C Câble PC (USB) 106646

CARTES NAVIONICS POUR RAYMARINE ET GEONAV

NAVIONICS GOLD Small CF

Pour RC400 et Geonav 4C. Zone à préciser lors de la commande.

102034

NAVIONICS GOLD XL3 CF

Pour RC400 et Geonav 4C. Zone à préciser lors de la commande.

102036

NAVIONICS PLATINIUM CF

Pour Geonav 4C. Zone à préciser lors de la commande.

102071

GPS FIXES

GARMIN 152 Antenne interne

GPS fixe étanche IPX7, compatible WAAS / EGNOS avec une touche direct "Homme à la mer". Ses quatre écrans sont entièrement configurables, afin de vous permettre d'afficher les informations de navigation de votre choix. Il possède entre autres une grande mémoire avec 500 waypoints, 20 routes de 30 waypoints et la sauvegarde de 10 tracés, des alarmes de mouillage, d'arrivée et d'écart de route, une base de données interne de 1MB comprenant les villes internationales, un écran horizontal (160 x 100 pixels) à fort contraste. Modèle avec antenne intégré. Livré avec étrier et câble d'alimentation (10-40V) + data. Dimension du boîtier: 134 x 125 x 61 mm.

105005

GARMIN 152 Antenne externe

Idem, mais modèle avec une antenne déportée (GA29) sans rotule de fixation

voir page 16

105004

FURUNO GP 32

Un classique. Doté d'un grand écran 4,5" (11,4 cm), il est simple et très complet. Waas/Egnos, multi-alarmes, 999 waypoints, 50 routes et 1000 points de traces mémorisables.
Etanche à l'aspersion IPX5. Ecran et clavier rétro-éclairé.
Livré avec un étrier, un câble d'alimentation (10-30V) et une antenne sans rotule. Dimension du boitier: 175 x 100 x 85 mm.
Rotule de fixation: voir page 16

105006

GPS-LECTEUR DE CARTES FIXES

GARMIN 172C Antenne déportée

Sous un boîtier compact et pour un prix très abordable, le traceur de cartes fixe GPSMAP 172C est doté d'un écran LCD lumineux de 256 couleurs, lisible en plein soleil, de multiples fonctions et d'une interface utilisateur conviviale. Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe GA29.

rotule en option page 16.

111001

GARMIN 172C Antenne intégrée

Idem en version antenne intégrée, parfait pour les installations en extérieur.

111002

GEONAV 6 SUNSHINE

Très simple à utiliser, ce lecteur de cartes (Navionics Gold) possède néanmoins toutes les fonctions indispensables.
Son boîtier étanche et son écran plein soleil le rendent idéal pour une installation en extérieur. Doit être connecté sur un GPS existant (via NMEA 0183) ou une antenne active. Livré avec étrier, capot de protection et câble d'alimentation + data ainsi qu'une antenne extexne.

rotule en option page 16.

111013

GEONAV 6 SUNSHINE GPS

Idem, mais avec une antenne compatible WAAS/EGNOS intégrée au boîtier. **111014**

GARMIN 292C Antenne déportée

Nouveau modèle dans la gamme Garmin, le GPSMAP 292C est compatible avec la nouvelle cartographie Bluechart G2. L'interface utilisateur à été amélioré par rapport au modèle 192, facilitant encore la création des waypoints et des routes. Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe GA29.

rotule en option page 16.

111047

GARMIN 292C Antenne intégrée

Nouveau modèle dans la gamme Garmin, le GPSMAP 292C est compatible avec la nouvelle cartographie Bluechart G2. L'interface utilisateur à été amélioré par rapport au modèle 192, facilitant encore la création des waypoints et des routes. Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe GA29.

111046

GARMIN 2106C

Nouvelle version du GPSMAP 2006C, il conserve les mêmes caractéristiques techniques, mais son nouveau logiciel le rend compatible avec la nouvelle cartographie Bluechart G2 (photos aériennes et vision en 3D). Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe active GPS 17.

rotule en option page 16.

111048

GARMIN 2110C

Caractéristiques identiques au 2106C, mais avec un écran de 10,4" procurant un confort de lecture maximum. Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe active GPS 17.

rotule en option page 16. **111049**

RAYMARINE RC 435 Antenne déportée

Un GPS lecteur de cartes (Navionics Gold) simple et à la fois très performant. Un bel écran, des fonctions simples à mettre en ouvre, sont des atouts qui rendent le RC 435 particulièrement attractif dans cette gamme de produits.
Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data et une antenne externe pouvant être installée à plat.

rotule en option page 16.

111025

RAYMARINE RC 435i Antenne intégrée

Idem en version antenne intégrée, parfait pour les installations en extérieur. **111026**

FURUNO GP7000

Nouveau produit dans la gamme Furuno, ce GPS lecteur de cartes (C-Map NT Max) est doté d'un écran particulièrement lumineux (700 candelas), lui permettant d'être installé en extérieur (si encastrement). Son boîtier en fonte d'aluminium est un gage de robustesse. Livré avec étrier, capot de protection, câble d'alimentation + data, une carte C-Map Max Megawide et une antenne externe.

rotule en option page 16.

111044